# ASM 主要機械設備表

### 小浜工場

種類	型番	加工範囲 最大(素材)	加工範囲最小(素材)	メーカー	特徴
NC旋盤	LB3000EX II (500L)	Φ180×50L	Φ20×500L	オークマ	8インチ
NC旋盤	LB3000EX II (500L)	Φ180×50L	Φ20×500L	オークマ	8インチ
NC旋盤	LB3000EX II (1000L)	Φ360×50L(素材150kg)	Φ30×850L	オークマ	12インチ仕様
NC旋盤	CTX310	Φ200×50L	Φ20×300L	森精機	8インチ
NC旋盤	TS-15	Φ50×60L	Φ8×60L	日立精機	6インチ
NC旋盤	NR20	Φ200×50L	Φ20×300L	日立精機	8インチ
NC旋盤	NR20	Φ200×50L	Φ20×300L	日立精機	8インチ
NC旋盤	TMC20	Φ42×500L	Φ8×500L	中村留	給材機付き
複合旋盤	SC-200	Φ200×50L	Φ20×300L	中村留	8インチ
複合旋盤	WT-300	Φ200×100L	Φ30×100L	中村留	2スピンドル
NC旋盤(自動盤)	SB16D	Φ16×3000L	Φ6×1000L(ミガキ材)	スター精密	くし形刃物
マシニングセンター	VM53R	テーブル加工サイズ	530×1050×400	окк	傾斜テーブル付き
マシニングセンター	VM53R	テーブル加工サイズ	530×1050×400	окк	円テーブル付き
マシニングセンター	VM53R	テーブル加工サイズ	530×1050×400	окк	ドライ加工エアー対応
NC円筒研磨機	GE4Pi-50	Φ150×100L(素材による)	Φ6(長さ制限あり)	ジェイテクト	センター間距離500
汎用円筒研磨機	GOP10-30	Φ50×100L (素材による)	Φ6(長さ制限あり)	豊田工機	センター間距離300
平面研磨機	DX640	テーブル加工サイズ	350×500×150	岡本工作機械	
センタリングマシーン	NCR-600MM	Φ140×600L	Φ20×150L	日本特殊工業	
※NC旋盤 11台(複合機含む) マシニングセンター3台 円筒研磨機・平面研磨機3台 他 合計18台					

#### 鹿児皀丁堤

<b>芘</b> 况					
種類	型番	加工範囲最大(素材)	加工範囲最小(素材)	メーカー	特徴
上下フライス	プレートミル3M	400×800×250	20×20×3	武田機械	Φ250カッター
上下フライス	JK500	480×800×250	50×100×5	ニイガタマシンテクノ	Φ500カッター
両頭フライス	BXR460SF	460×460	20×20	武田機械	Φ160カッター
両頭フライス	2DS-A	500×500	50×100	浜井産業	Φ200カッター
両頭フライス	4MP-DS	750×750	50×100	浜井産業	Φ160カッター
ロータリー研磨	SVR130	テーブルサイズ	Ф1300	住友重機械工業	20×50
マシニングセンター	VM53R	テーブル加工サイズ	530×1050×400	окк	50番マシニング
マシニングセンター	NVX510	テーブル加工サイズ	530×1050×400	森精機	50番マシニング
マシニングセンター	MX-55VB	テーブル加工サイズ	530×1050×400	オークマ	50番マシニング
マシニングセンター	VK-55	テーブル加工サイズ	530×1050×400	日立精機	50番マシニング
マシニングセンター	VR-40 II	テーブル加工サイズ	410×560×300	オークマ	40番マシニング
NC旋盤	CTX310	Φ200×50L	Φ20×300L	森精機	8インチ
NC旋盤	TF20	Φ200×50L	Φ20×200L	日立精機	8インチ

### ※上下フライス2台 両頭フライス3台 ロータリー研磨1台 マシニングセンター5台 合計13台

# 南港工場

種類	型番	加工範囲 最大(素材)	加工範囲最小(素材)	メーカー	特徴	
カスタム旋盤	C3-D	Ф350×600	Φ20	アマダ	8インチ	
マシニングセンター	NVX5060	テーブル加工サイズ	530×600×510	森精機	50番マシニング	
※マシニングセンター1台 NC旋盤1台 合計2台						